

Kit di construzione

Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 24000-RBK

GTIN (EAN): 4026092097076

Gruppo di prezzo: 30

Descrizione

Kit di costruzione KESSEL per Pumpfix F, senza bocchettone

Kit di costruzione composto da corpo base e rialzo. I bocchettoni di ingresso e uscita non sono compresi.

Da abbinare ad un kit tecnico KESSEL per la realizzazione di una stazione di pompaggio antiriflusso Pumpfix F.

Caratteristiche generali

Colore: nero

Tipo di acque di scarico: Acque di scarico con sostanze fecali

Situazione di installazione: all'interno degli edifici – canale di scarico non

interrato

Condizioni di consegna: Premontato per il montaggio finale in cantiere

(pompa e sensori devono essere montati in cantiere

e la centralina deve essere collegata)

Foro (DN) max. dell'entrata: Z-53.2-388 Tipo di motore: KSM 140

Tipo di protezione della pompa: IP 68 (3m/48h)

Dimensioni

Peso netto: 8,06 kg
Peso lordo: 9,59 kg
Lunghezza imballaggio: 785 mm
Larghezza imballaggio: 385 mm
Altezza imballaggio: 465 mm

Serbatoio/corpo base

Sistema: opzionale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura:

Materiale della copertura:

Colore della copertura:

Larghezza della copertura:

Altezza della copertura:

Lunghezza della copertura:

Copertura di protezione

Materiale plastico

trasparente

350 mm

165 mm

Lunghezza della copertura:

542 mm



| Coperchio di chiusura: C | hiusura a (| clip |
|--------------------------|-------------|------|
|--------------------------|-------------|------|