

Scarico per cantina Practicus DN 100, Griglia nera, Uscita verticale



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 34102

GTIN (EAN): 4026092047705

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

• Rialzo regolabile in altezza telescopicamente

• Adatto per installazione a pavimento

Descrizione

Lo scarico per cantina Practicus è realizzato in materiale plastico ed è adatto all'installazione a pavimento. Il rialzo con griglia a feritoie è regolabile in altezza telescopicamente.

Variante

Contenuto del sedimentatore: sì
Capacità di scarico (l/s) con 10 mm di accumulo 1,1
di acqua:
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo 1,8

di acqua:

.,0

Caratteristiche generali

Norma: EN 1253-2 Larghezza nominale (DN): 100 Diametro esterno (DA): 110 mm

Dimensioni

Peso netto: 1,33 kg
Peso lordo: 1,55 kg
Dimensione di installazione – larghezza: 180 mm
Dimensione di installazione – lunghezza: 180 mm
Profondità di posa: 221 - 277 mm
Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Lunghezza:150 mmLarghezza:150 mmLunghezza imballaggio:390 mmLarghezza imballaggio:190 mmAltezza imballaggio:310 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite:

Materiale corpo base: Materiale plastico



Sistema: verticale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia a feritoia Materiale della copertura: Materiale plastico

Colore della copertura:neroLarghezza della copertura:138 mmLunghezza della copertura:138 mm

Materiale del telaio: Materiale plastico

Coperchio di chiusura: posato

Classe di carico: K 3 (EN 1253-1) Forma rialzo: angolare

Materiale del rialzo: Materiale plastico

Contenuto del sedimentatore: sì Chiusura antiodore: no