


## Scarico pavim "L'Ultrapiatto" 79 DN 50, Griglia Design Kessel





## Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 44700.62

GTIN (EAN): 4026092080924

Gruppo di prezzo: 10

## Vantaggi

- Profondità di posa ridotta
- Effetto di isolamento acustico scientificamente provato
- diverse coperture Design

## Descrizione

Lo scarico a pavimento "L'ultrapiatto" 79 è adatto al drenaggio del pavimento all'interno. Lo scarico in materiale plastico è dotato di una chiusura antiodore estraibile nel rialzo.

Variante

Sistema: 125
SonicControl: opzionale
Altezza dell'acqua di sbarramento: 50 mm

Caratteristiche generali

Norma: EN 1253-1 Larghezza nominale (DN): 50

Diametro esterno (DA): 50 mm

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza: 88 - 139 mm
Peso netto: 0,85 kg
Peso lordo: 1,01 kg

Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Lunghezza: 227 mm
Larghezza: 163 mm
Altezza: 79 mm
Lunghezza imballaggio: 247 mm
Larghezza imballaggio: 247 mm



Altezza imballaggio: 180 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite: 1
Materiale corpo base: ABS
Sistema: laterale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia Design Materiale della copertura: Acciaio inox 14301

Colore della copertura:argentoLarghezza della copertura:120 mmAltezza della copertura:16 mmLunghezza della copertura:120 mmSuperficie:levigato

Materiale del telaio: Acciaio inox 14301

Coperchio di chiusura: sbloccato
Classe di carico: L 15 (EN 1253-1)

Colore della griglia: Kessel

Classe antiscivolo: R9 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097

Lunghezza del telaio:132 mmMateriale della cornice:132 mmForma rialzo:angolareMateriale del rialzo:ABSChiusura antiodore:incluso