

Scarico per cantina DN 100, Griglia nera, Classe K 3



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 29111

GTIN (EAN): 4026092007846

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

• Chiusura antiodore integrata

• Cestello raccolta fanghi incluso

Descrizione

Lo scarico per cantina in materiale plastico per l'installazione a pavimento è dotato di una chiusura antiodore e di un cestello raccolta fanghi. Il rialzo con griglia a feritoie è regolabile in altezza telescopicamente.

Variante

Contenuto del sedimentatore: sì
Posizione del collegamento laterale: Tipo II
Altezza dell'acqua di sbarramento: 60 mm
Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo 1,8

di acqua:

Caratteristiche generali

Norma: EN 1253-1 Larghezza nominale (DN): 100 Diametro esterno (DA): 110 mm Chiusura antiodore: incluso

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza:

Peso netto:

2,55 kg

Peso lordo:

2,88 kg

Dimensione di installazione – larghezza:

320 mm

Dimensione di installazione – lunghezza:

400 mm

Profondità di posa:

216 - 276 mm

Tipo di regolazione in altezza:

rialzo telescopico

Lunghezza:380 mmLarghezza:290 mmLunghezza imballaggio:380 mmLarghezza imballaggio:295 mmAltezza imballaggio:257 mm

Serbatoio/corpo base



Larghezza nominale (DN) dell'entrata:70 mmNumero di entrate:2Materiale corpo base:PPTipo di bocchettone:laterale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia a feritoia Materiale della copertura: Materiale plastico

Colore della copertura:neroLarghezza della copertura:188 mmLunghezza della copertura:188 mm

Materiale del telaio: Materiale plastico

Blocco: posato

Classe di carico: K 3 (EN 1253-1) Larghezza del telaio: 200 mm Lunghezza del telaio: 200 mm

Materiale del rialzo: Materiale plastico

Contenuto del sedimentatore: sì