

Corpo base Practicus Flangia TP, DN 100, Uscita laterale



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 45119

GTIN (EAN): 4026092033791

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Igiene: materiale igienico altamente durevole e privo di corrosione
- materiale igienico, assolutamente durevole e privo di corrosione

Descrizione

Scarico per pavimento Practicus con chiusura antiodore estraibile, guarnizione a labbra e copertura protettiva per cantiere. Protezione sonora:

secondo la misurazione dell'istituto Fraunhofer di Stoccarda

Variante

Sistema: 125

Guarnizione termosaldata sul rialzo: Membrana impermeabilizzante (db) da incollare

secondo norma DIN 18534

Guarnizione termosaldata sul corpo base: Flangia di tenuta a pressione (adatta per

l'impermeabilizzazione a tenuta stagna

Altezza dell'acqua di sbarramento: 50 mm

Caratteristiche generali

Larghezza nominale (DN): 100 Diametro esterno (DA): 110 mm

Dimensioni

Peso netto: 1,83 kg
Peso lordo: 2,12 kg
Diametro: 273 mm
Altezza: 147 mm
Lunghezza imballaggio: 280 mm
Larghezza imballaggio: 280 mm
Altezza imballaggio: 260 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite: 1

Collegamento del bocchettone di entrata/uscita: Il raccordo di uscita è adatto al collegamento con i

tubi SML.



Materiale corpo base: PP Sistema: laterale

Caratteristiche di copertura

Chiusura antiodore: incluso