


Canaletta a fessura Ferrofix FlangiadesivA: 15mm, 17x2000mm, margine





Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 6002201

GTIN (EAN): 4026092099537

Gruppo di prezzo: 80

Vantaggi

- In acciaio inox particolarmente igienico e ad alta resistenza meccanica
- Può essere combinato in modo variabile con i corpi base adatti

Descrizione

Variante

Guarnizione termosaldata sul rialzo: Flangia adesiva (adatta come barriera contro

l'umidità)

Alimentazione d'acqua: W3-I
Posizione della cassetta del lavello: esterno
Altezza della flangia adesiva: 15 mm

Caratteristiche generali

Materiale: Acciaio inox 14301

Larghezza nominale (DN): 125
Diametro esterno (DA): 125 mm
Altezza della flangia adesiva: 15 mm

Dimensioni

Larghezza: 17 mm
Altezza: 75 mm
Lunghezza: 2000 mm

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia
Colore della copertura: argento



Larghezza della copertura: 200 mm
Lunghezza della copertura: 200 mm
Coperchio di chiusura: posato

Classe di carico: L 15 (EN 1253-1)

Classe antiscivolo: R12 secondo DIN 51130; C secondo DIN 51097

Sistema Schredder-Mix: 17 mm