

Azionamento pompa SPF 1400 230V, S1, cavo 5 m, senza condensatore



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680095

GTIN (EAN): 4026092062883

Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Azionamento pompa con girante libera per acque di scarico contenenti sostanze fecali

Variante

Serie: ab 04/2013

Caratteristiche generali

Tipo di acque di scarico: con sostanze fecali

Dimensioni

Peso netto:28 kgPeso lordo:31 kgLunghezza imballaggio:585 mmLarghezza imballaggio:350 mmAltezza imballaggio:380 mm

Trasportatore

Pompa: SPF 1400-S1

Tipo di collegamento: Connessione diretta

Classe di protezione: I A prova di funzionamento a secco: sì

Tipo di protezione della pompa: IP 68 (3m/48h) Monitoraggio della temperatura: integrato

Temperatura materiale (permanente) max.: 40 °C Prevalenza max.: 7 m

Numero di giri: 1370 U/min
Potenza P1: 1,6 kW
Potenza P2: 1,1 kW
Tipo di funzionamento: S1
Lunghezza del cavo di alimentazione della 5 m

pompa:



Corrente nominale: 7,3 A

Comando

Frequenza di rete: 50 Hz Tensione di funzionamento: 230 V

Tipo di collegamento: Connessione diretta