

Azionamento pompa SPF 1400 230V, S1, cavo di 10 m, con condensatore



Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 680219

GTIN (EAN): 4026092066782

Gruppo di prezzo: 90

Descrizione

Azionamento pompa con girante libera per acque di scarico contenenti sostanze fecali

Caratteristiche generali

Tipo di acque di scarico: con sostanze fecali

Dimensioni

Peso netto:22,2 kgPeso lordo:25 kgLunghezza imballaggio:585 mmLarghezza imballaggio:350 mmAltezza imballaggio:380 mm

Trasportatore

Pompa: SPF 1400-S1

Tipo di collegamento: Connessione diretta

Tensione di funzionamento:

Frequenza di rete:

Classe di protezione:

A prova di funzionamento a secco:

Sì

Tipo di protezione della pompa:

Monitoraggio della temperatura:

Temperatura materiale (permanente) max.:

1P 68 (3m/48h)

integrato

40 °C

Prevalenza max.: 7 m

Numero di giri: 1370 U/min

Potenza P1: 1,6 kW

Potenza P2: 1,1 kW
Tipo di funzionamento: S1
Lunghezza del cavo di alimentazione della 10 m

Lungnezza del cavo di alimentazione della

pompa:

Corrente nominale: 7,3 A



Com	ando	
Tipo	di collec	amento

Connessione diretta