


Scarico per cortile Sistema 400, DN 100, D, 580-710 mm





Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 851101D

GTIN (EAN): 4026092004302

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Sono disponibili diverse classi di carico
- Sistema completo regolabile in altezza
- Semplice installazione interrata

Descrizione

Lo scarico per cortile in materiale plastico è destinato al drenaggio a punto ed è resistente alle acque di scarico aggressive. È dotato di un cestello raccolta fanghi e di guarnizioni resistenti ai carburanti. Il rialzo in materiale plastico consente la compensazione continua del livello e dell'altezza.

Variante

Sistema: 400
Riscaldamento: senza
Contenuto del sedimentatore: sì

Guarnizione termosaldata sul rialzo: Bordo di connessione

Capacità di scarico (l/s) con 20 mm di accumulo

di acqua:

4,5

Caratteristiche generali

Colore: nero
Norma: EN 752
Larghezza nominale (DN): 100
Diametro esterno (DA): 110 mm
Chiusura antiodore: incluso

Dimensioni

Possibilità di regolazione in altezza: 55 - 180 mm
Peso netto: 25,5 kg
Peso lordo: 25,5 kg



Resistenza all'acqua freatica dal fondo 500 mm

serbatoio:

Dimensione di installazione – larghezza: 535 mm
Dimensione di installazione – lunghezza: 585 mm
Profondità di innesto min.: 55 mm
Gamma di regolazione: 55 - 185
Profondità di posa: 580 - 710 mm
Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Lunghezza: 563 mm
Larghezza: 500 mm
Altezza: 580 mm
Lunghezza imballaggio: 800 mm
Larghezza imballaggio: 700 mm
Altezza imballaggio: 700 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite:

Materiale corpo base: Materiale plastico

Tipo di bocchettone: laterale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia a feritoia tonda

Materiale della copertura : Ghisa grigia Larghezza della copertura: 450 mm Lunghezza della copertura: 450 mm

Classe di carico: D 400 (EN 124)

Larghezza del telaio: 450 mm Lunghezza del telaio: 450 mm Forma rialzo: angolare

Contenuto del sedimentatore: sì