


Scarico per cortile Sistema 400 DN100 B, Curva immersione





Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 851102B-HANN GTIN (EAN): 4026092090794

Gruppo di prezzo: 10

Vantaggi

- Sono disponibili diverse classi di carico
- Sistema completo regolabile in altezza
- Semplice installazione interrata

Descrizione

Lo scarico per cortile in materiale plastico è destinato al drenaggio a punto ed è resistente alle acque di scarico aggressive. È dotato di un cestello raccolta fanghi e di guarnizioni resistenti ai carburanti. Il rialzo in materiale plastico consente la compensazione continua del livello e dell'altezza.

Variante

Sistema: 400
Riscaldamento: senza
Contenuto del sedimentatore: sì

Caratteristiche generali

Colore: nero
Norma: EN 752
Larghezza nominale (DN): 100
Diametro esterno (DA): 110 mm
Chiusura antiodore: incluso

Dimensioni

Peso netto: 47 kg
Peso lordo: 47 kg
Dimensione di installazione – larghezza: 535 mm
Dimensione di installazione – lunghezza: 585 mm
Profondità di posa: 515 - 720 mm
Tipo di regolazione in altezza: rialzo telescopico

Lunghezza imballaggio: 800 mm



Larghezza imballaggio: 700 mm Altezza imballaggio: 1025 mm

Serbatoio/corpo base

Numero di uscite:

Materiale corpo base: Materiale plastico

Tipo di bocchettone: laterale

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Griglia a feritoia tonda

Materiale della copertura : Ghisa grigia

Colore della copertura: nero
Larghezza della copertura: 400 mm
Lunghezza della copertura: 400 mm
Superficie: eroso

Classe di carico:

Larghezza del telaio:

Lunghezza del telaio:

Forma rialzo:

B 125 (EN 124)

400 mm

400 mm

angolare

Contenuto del sedimentatore: sì