


Degrassatore EasyClean Modular free, NS 3, Standard, In 3 parti, TS







Informazioni sull'articolo

Cod. Art.: 93003-R2-TS GTIN (EAN): 4026092104002

Gruppo di prezzo: 60

Vantaggi

- Ideale in presenza di accessi molto stretti
- suddivisibile in più parti per passare attraverso le aperture fino a 66 cm max.
- Funzionamento a bassa manutenzione

Descrizione

Il separatore per acque di scarico contenenti grassi è adatto all'installazione d'appoggio nei locali protetti dal gelo e non utilizza componenti metallici nel serbatoio. Grazie alla struttura modulare, il separatore può essere fatto passare anche attraverso spazi estremamente stretti. Il serbatoio di raccolta (NS 0,5 con due contenitori) in materiale plastico resistente (PE) è dotato di un sedimentatore di fanghi integrato. Un coperchio di ispezione con coperchio tenuta antiodore e chiusura a leva rapida consente un facile accesso per i lavori di pulizia e manutenzione. Lo smaltimento manuale avviene con il serbatoio aperto. Garanzia di 20 anni sul materiale PE.

Variante

Sistema di pozzetto: Pozzetto tripartito

Variante di smaltimento: Standard

Sistema Schredder-Mix: no
Cestello di raccolta fanghi: no
Dimensioni nominali (NS): 3,00
SonicControl: no
Dispositivo di riempimento a norma DIN 1988: no

Tipo di smaltimento: manuale con tubo flessibile di aspirazione

Caratteristiche generali

Norma: EN 1825

Situazione di installazione: installazione d'appoggio



Condizioni di consegna: Pronto all'installazione (i pezzi di collegamento

devono essere collegati in cantiere)

Dimensioni

Peso netto: 110 kg
Peso lordo: 128 kg
Altezza dal fondo del serbatoio alla sezione di 550 mm

estensione:

Altezza della superficie di installazione:

Lunghezza d'ingombro:

Larghezza d'ingombro:

Altezza d'ingombro:

S80 mm

Lunghezza imballaggio:

Larghezza imballaggio:

Altezza imballaggio:

1340 mm

Altezza imballaggio:

1383 mm

Serbatoio/corpo base

Altezza tubo di uscita rispetto al fondo del 885 mm

serbatoio:

Altezza tubo di entrata rispetto al fondo del 955 mm

serbatoio:

Larghezza nominale (DA) della uscita: 110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'uscita: 100 mm
Larghezza nominale (DA) dell'entrata: 110 mm
Larghezza nominale (DN) dell'entrata: 100 mm

Collegamento del bocchettone di entrata/uscita: Tubi PE HD a norma DIN 19537, tubi HT a norma DIN

19560, PP o AS

Caratteristiche di copertura

Tipo di copertura: Coperchio

Materiale della copertura: Materiale plastico

Colore della copertura: nero

Blocco: Chiusura a leva rapida Tenuta: tenuta antiodore

Contenuto di acque di scarico

Contenuto del separatore: 420 l
Volume complessivo: 720 l
Contenuto del sedimentatore: 300 l
Quantità di grassi accumulabile: 120 l

Comando

Centralina: no